



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
PREFEITURA DE MAGÉ
Governando com Amor!

INFORME EPIDEMIOLÓGICO

Semana Epidemiológica 32 (08/08/2021 a 14/08/2021)

COVID-19



ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RISCO ALTO

O Município encontra-se na bandeira **LARANJA**, se considerarmos as variáveis epidemiológicas contidas na matriz de risco, proposta pelo Ministério da Saúde, com tendência a **VERMELHA** quando observado o alto percentual de leitos de S.R.A. ocupados.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO / COVID-19

Semana Epidemiológica 32. (08/08/2021 a 14/08/2021)

Elaborado por: Daniel Martins da Paz, Coord. De Vigilância em Saúde.


1. INTRODUÇÃO

O Município de Magé vem trabalhando incessantemente no combate à COVID-19, desde sua constatação epidêmica no continente Europeu e Asiático. Em 04 de fevereiro de 2020, foi emitido o primeiro Informe Técnico referente ao manejo clínico dos casos suspeitos e, até a presente data, diversas atualizações foram implementadas com objetivo de orientar os profissionais de saúde na assistência ao paciente suspeito/confirmado de COVID-19, nos diversos níveis de complexidade.

Durante esse período, foram elaborados três **Planos de Contingenciamentos**, sendo um deles para o Sistema Prisional, a fim de subsidiar as ações propostas no Comitê Intersetorial/Multidisciplinar. Na data 03/02/2021, em reunião extraordinária convocada pela Secretaria Municipal de Saúde, as equipes técnicas reuniram-se com a finalidade de avaliar o contexto epidemiológico e propor novas ações estratégicas para

conter a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) dentro do Município. Desde então, em 07/02/2021, concluiu-se o **Plano de Enfrentamento para Enfrentamento do Novo Coronavírus (COVID-19)- Terceira fase** e, paralela às ações pautadas por esta Secretaria no respectivo Plano de Contingenciamento, Decretos foram emitidos durante o período pandêmico com objetivo de reduzir a “circulação” do vírus e proteger a população contra a doença, principalmente os grupos mais vulneráveis.

Desde então, para fins de acompanhamento, avaliação de risco no contexto social e tomada de decisões, a Vigilância em Saúde acompanha de maneira regular, as variáveis epidemiológicas (percentual de casos novos, taxa de incidência e proporção de leitos ocupados com suporte respiratório avançado).



2. MÉTODO

2.1. Avaliação semanal da taxa de incidência pela proporção de ocupação de leitos com suporte respiratório avançado.

Nesse contexto, consideramos uma matriz (sugerida pelo Ministério da Saúde) de risco na qual as estimativas da probabilidade são combinadas com as estimativas das consequências.

2.2. Acompanhamento semanal na variação percentual dos casos novos diagnosticados, comparando a última semana com o período de duas semanas anteriores, observando a variação do percentual dos casos novos.

Nesse contexto, considerando o princípio da proporcionalidade, é possível acompanhar o número efetivo de reprodução (R_t), sendo ideal inferior a 1 por pelo menos duas semanas seguidas, para avaliar os indícios de controle da transmissão da doença.

Para a implantação destes modelos metodológicos, foram considerados:

- I) A estratégia de testagem/diagnóstico proposta pelo município nos Informes Técnicos e disponibilizados para toda rede municipal, seguindo orientações contidas nas notas técnicas emitidas pelo Ministério da saúde e Secretaria de Estado;
- II) A quantidade de Unidades de saúde capazes de diagnosticar a maioria dos casos e seus respectivos contatos, de maneira segura e precisa;
- III) A quantidade de leitos disponíveis para pacientes internados com SRAG;
- IV) Variáveis epidemiológicas propostas em nota pela FIOCRUZ, no boletim epidemiológico N°11 e, em consonância com a logística de trabalho implantada nesta municipalidade.

Para fins de acompanhamento e tomada de decisões, faz se necessário observar o comportamento das variáveis epidemiológicas pelo *período mínimo de duas semanas.*




3. QUADRO INTERPRETATIVO DOS NÍVEIS DE RISCOS

| <u><i>Níveis de risco</i></u> | <u><i>Medidas sugeridas</i></u> |
|---------------------------------|---|
| <u><i>Baixo</i></u> | Distanciamento social seletivo básico, com retorno das atividades laborais. |
| <u><i>Moderado</i></u> | Distanciamento social seletivo intermediário e retorno parcial das atividades laborais com restrições de Nível 2. |
| <u><i>Alto</i></u> | Distanciamento social seletivo avançado e retorno parcial das atividades laborativas com restrições de Nível 1. |
| <u><i>Muito alto</i></u> | Distanciamento social seletivo ampliado, com manutenção dos serviços essenciais. |
| <u><i>Lockdown</i></u> | Bloqueio total, somente serviços extremamente essenciais. |

Tabela 1. Sugestões de medidas restritivas por classificação do risco.

O Município de Magé/RJ adotou no enfrentamento da Covid-19, medidas restritivas, por intermédio de Decretos e atividades diretas de controle, conforme análise de risco das variantes epidemiológicas e interpretadas nos cinco níveis conforme disposto na Tabela 1.



4. DAS AÇÕES REALIZADAS

4.1. Elaboração do *Plano para Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid-19)-Terceira fase* com ações propostas em todos os níveis de complexidade e para os diversos segmentos da sociedade.

4.2. Elaboração de um Plano Municipal de Imunização, em concordância com a logística de trabalho e os critérios de prioridades estabelecidos nos Planejamentos Estadual e Federal.

4.3. Elaboração e implantação de Informes Técnicos Assistenciais, diagnósticos e terapêuticos, em conformidade com os Protocolos estabelecidos pela Secretaria Estadual e pelo Ministério da Saúde.

4.4. Ampliação gradativa das Unidades Básicas de Saúde para diagnóstico e testagem. Atualmente, o Município ampliou de 10 para 20, os polos com diagnóstico, testagem (SWAB/Teste rápido) e acompanhamento dos pacientes suspeitos/confirmados da Covid-19

4.5. Manutenção do Centro Municipal de Tratamento da Covid-19, em Santo Aleixo. Havendo necessidade, o município ampliará os leitos para maior acomodação dos nossos munícipes.

4.6. Ampliação para 15, as Unidades de Saúde com vacinação contra a Covid-19.

4.7. Implantação de um Polo de Vacinação 24h e Testagem para COVID-19 das 8 às 17h, funcionando todos os dias, no centro de Piabetá.

4.8. Implantação de Decretos municipais de promoção do isolamento social, conforme classificação de risco. Em 25 de março, por intermédio do Decreto nº 3446/2021, o Município adotou medidas temporárias de Proteção à Vida, para enfrentamento da disseminação do Coronavírus.

4.9. Disponibilização de insumos, EPIs e medicamentos para os profissionais das diversas Secretarias;

4.10. Divulgação de informações educativas através de panfletagens, veículos de comunicação e nas redes sociais.

4.10. Ações de sanitização nas áreas com maiores aglomerações populacional;


4.11. Reativação do Portal COVID no site da Prefeitura, garantindo a transparência das informações;

4.12. Aquisição de respiradores para o Centro de Covid-19;

4.13. Elaboração de um Protocolo de biossegurança para retomada das atividades escolares.

4.14. Ações de fiscalizações sanitárias para cumprimento das medidas propostas no Decreto Municipal 3440/21.

4.15. Reunião Intersetorial do Comitê Científico da Covid-19, em 30/04/21, com avaliação do impacto das ações propostas no Plano para Enfrentamento da Covid-19 – Terceira fase, e pactuação de novas ações estratégicas para redução na taxa de incidência.




5. INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS

Tabela 2. Registros diários / semanal das variáveis epidemiológicas, óbitos e exames realizados.

| Semana epidemiológica | Data | Casos confirmados Covid -19 | Novos casos registrados | Testes rápidos realizados | Swab realizados | Óbitos confirmados Covid-19 | Novos óbitos registrados | Total de casos por semana | % casos por semana | Taxa de incidência / 100.000 | Percentual de ocupação leitos S.R.A. | Percentual de ocupação leitos enfermaria |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 25/07 a 31/07 30 ^a | 25/07 | 13527 | 109 | 294 | 42 | 555 | 17 | 13629 | 64,88% | 44,48 | 67,6% | 23,8% |
| | 26/07 | 13534 | | | 40 | 557 | | | | | | |
| | 27/07 | 13542 | | | 63 | 559 | | | | | | |
| | 28/07 | 13549 | | | 55 | 562 | | | | | | |
| | 29/07 | 13597 | | | 71 | 566 | | | | | | |
| | 30/07 | 13613 | | | 46 | 569 | | | | | | |
| | 31/07 | 13629 | | | 40 | 570 | | | | | | |
| 01/08 a 07/08 31 ^a | 01/08 | 13646 | 132 | 391 | 51 | 570 | 3 | 13761 | 72,9% | 53,8 | 63,8% | 50,4% |
| | 02/08 | 13665 | | | 49 | 570 | | | | | | |
| | 03/08 | 13678 | | | 50 | 570 | | | | | | |
| | 04/08 | 13698 | | | 58 | 570 | | | | | | |
| | 05/08 | 13719 | | | 69 | 571 | | | | | | |
| | 06/08 | 13745 | | | 66 | 571 | | | | | | |
| | 07/08 | 13761 | | | 48 | 573 | | | | | | |
| 08/08 a 14/08 32 ^a | 08/08 | 13781 | 139 | 403 | 58 | 574 | 3 | 13909 | 57,7% | 56,7% | 67,3% | 51,3% |
| | 09/08 | 13801 | | | 77 | 574 | | | | | | |
| | 10/08 | 13830 | | | 46 | 574 | | | | | | |
| | 11/08 | 13859 | | | 91 | 574 | | | | | | |
| | 12/08 | 13877 | | | 60 | 576 | | | | | | |
| | 13/08 | 13892 | | | 62 | 576 | | | | | | |
| | 14/08 | 13909 | | | 58 | 576 | | | | | | |

*Obs: S.R.A. (Suporte Respiratório Avançado).



5.1. Número absoluto de casos novos por semana epidemiológica





Tabela 3. Número de casos novos confirmados por semana epidemiológica.

A tabela acima registra semanalmente, os casos novos, assim que confirmados, por exames diagnósticos (RT-PCR, Teste rápido, sorologias,

exames de imagem) ou por análise clínico-epidemiológica. Este, subsidiará cálculos para taxa de incidência e percentual de casos novos.



5.2. Percentual de casos novos




Tabela 4. Número de casos novos confirmados por semana epidemiológica

Para o cálculo do percentual considera-se o acompanhamento semanal na variação da porcentagem dos casos novos diagnosticados, comparando a última semana com o período de duas semanas anteriores, observando a variação do percentual dos casos novos. No geral, este avalia a velocidade de transmissão da doença no contexto social.

Em teoria, o percentual igual a 50, indica que um infectado transmite para outra pessoa, o que sugere valores seguros de controle da

Pandemia. Valores abaixo de 50% indica que a pandemia está controlada e em processo decrescente. Já valores percentuais acima de 50, indica uma situação de risco alto e aumento da transmissão em escala de progressão geométrica.



5.3. Número de óbitos




Tabela 5. Número de óbitos absolutos confirmados, por semana epidemiológica.

Para fins de cálculo, somente são contabilizados os óbitos confirmados pela Covid-19. Quando o óbito não vem confirmado na declaração emitida pelo médico, normalmente por falta de exames

confirmatórios no momento do atesto, este é conduzido para a Vigilância Epidemiológica para investigação e conclusão do caso.



5.4. Taxa de Incidência







Tabela6. Taxa de incidência por 100.000 habitantes

O cálculo para a Taxa de Incidência é determinado pelo número absoluto de casos novos na semana epidemiológica x 100.000 / 245.000 (população estimada). O resultado deste e o percentual de ocupação de leitos de CTI,

avaliados na matriz proposta pelo Ministério da Saúde, projetam o cenário de risco e a capacidade de resposta do Município a Pandemia.



5.5. Percentual de leitos ocupados



Tabelas 7 e 8. Correspondem ao percentual de ocupação de leitos cadastrados para tal finalidade.

#UseMascara




6. IMUNIZAÇÃO

| Consolidado | | |
|---|--------------------|------------------------|
| Doses Aplicadas D1 | Doses Aplicadas D2 | Doses Únicas Aplicadas |
| 115.019 | 37.201 | 5.041 |
| Percentual de pessoas maiores de 18 anos Imunizadas | | |
| D1 | D2 | Doses Únicas |
| XXXXXXXX | 20,32% | 2,75% |

Tabela 9. *Corresponde ao total de doses de vacinas aplicadas.*

Obs: Fonte oficial do Governo do Estado, disponível para consulta ao público geral.

Link: <https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/vacinometro>



6.1 Postos de vacinação


Atualmente, o Município conta com 13 UBS e um Centro Municipal de Imunização, tornando se o segundo na Região Metropolitana, que percentualmente mais vacina sua população. Os horários de funcionamento para vacinação contra a Covid-19 são, respectivamente:

- Unidades Básicas de Saúde, Segunda a Sexta: 09h às 14h;
- Unidades Básicas de Saúde, Sábados: 09h às 12h;
- Centro Municipal de Imunização, Segunda a Sexta: 08h às 17h.
- Centro de Especialidades Odontológicas de Piabetá (CEO), Segunda a Sexta: 09h às 14h.

6.2. Dos Locais de Vacinação

- Centro de Imunização
- USF Jardim Esmeralda

- USF Cachoeirinha
- USF Praia do Anil
- USF Buraco da Onça
- USF Maurimárcia
- USF Barbuda
- USF Andorinhas
- USF Partido
- USF Guarani I
- USF Pau Grande
- USF Jardim Nazareno
- USF Serrana I
- USF Ypiranga
- Polo de Vacinação 24h de Piabetá (Nova Unidade).



6.3. Grupos prioritários


Seguindo as recomendações do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde, o Município vacinou os seguintes grupos prioritários, até o momento:

- Vacinar os trabalhadores da ASSISTÊNCIA DIRETA AOS PACIENTES DA COVID-19/ UNIDADES 24H E HOSPITALARES e Trabalhadores da Saúde com 60 anos + (da assistência direta ao paciente) nos serviços públicos e privados; trabalhadores das emergências municipais, técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, porteiros, técnico radiologia, psicólogo, cozinheiros, administrativo, supervisores, nutricionistas, farmacêuticos (Farmácias que fazem teste da Covid-19), dentistas, auxiliar de dentista, tec. de Laboratório, SAMU, trabalhadores da Saúde com 60 anos + (da assistência direta ao paciente) nos recepcionistas, maqueiros, motoristas, acadêmico de medicina, trabalhadores do


- setor de epidemiologia e Serviços Gerais, enfermeiros, médicos, técnicos enfermagem das USFs, trabalhadores da farmácia central municipal, recepcionistas das USFs, agentes de endemias, profissionais que atuam em *homecare*, coveiros, agentes funerários, farmacêuticos e recepcionistas de farmácias do município e fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e recepcionistas que atuam em clínicas particulares de Magé, farmacêuticos e recepcionistas de farmácias do município e fonoaudiólogos.

IMPORTANTE: O público acima será imunizado no Centro Municipal de Imunização, mediante autorização/comprovação da Instituição onde trabalha.

- Pessoas com 59 a 22 anos sem comorbidades;
- 60 anos ou mais;

**7. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERÊNCIAS PARA DIAGNÓSTICO E TESTAGEM****USF REFERÊNCIA PARA TR DE COVID**

| | |
|--------------------------|---|
| 1º Distrito | |
| Flexeiras | 2ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Nova Marília | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Saco | 6ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Centro de Especialidades | 2ª FEIRA A 5ª (MANHÃ E TARDE) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Barbuda | 3ª FEIRA (TARDE) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| 2º Distrito | |
| Andorinhas | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| 3º Distrito | |
| Cachoeirinha | 5ª FEIRA (TARDE) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| 4º Distrito | |
| Partido | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Santa Dalila | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |



| 5º Distrito | |
|--------------------|--|
| São Francisco | 4ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Ypiranga | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Anil | 2ª FEIRA (MANHÃ) TESTE RÁPIDO |
| Cantinho da Vovó | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Figueira | 2ª FEIRA A 5ª FEIRA DAS (8H ÀS 14H) POLO DE TESTAGEM – SWAB E TESTE RÁPIDO |
| 6ª Distrito | |
| Serrana | 4ª FEIRA (TARDE) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Guarani I | 4ª FEIRA (TARDE) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Maurimácia | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Ilha | 3ª FEIRA (MANHÃ) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Jd. Nazareno | 5ª FEIRA (MANHÃ) TESTE RÁPIDO |
| Pau Grande | 3ª FEIRA (TARDE) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Jd. Novo Horizonte | 2ª FEIRA E QUARTA (TARDE) SWAB E TESTE RÁPIDO |
| Polo de Testagem | TODOS OS DIAS, DAS 8H ÀS 17H. |